

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## VIK FENGSEL

**Kommune:**


1417/Vik

**Gnr/bnr:**

2/3

**AskeladdenID:****Referanse til  
landsverneplan:**

Kompleks 2592

**Omfang fredning**

Byggnavn	Oppført	Bygningsnr.	Gnr/bnr	Omfang
• FENGSEL	1864	177000582	2/3	Eksteriør/Interiør
• FENGSEL, forbygning	1864	177000582	2/3	Eksteriør/Interiør
• FENGSEL, mellomgang	1864	177000582	2/3	Eksteriør/Interiør
• UTOMHUS	1864		2/3	Utomhus



## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

### Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

#### Fredning kompleks


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor.
- Formål:** Formålet med fredningen er å bevare Vik fengsel som et viktig kulturminne, og som et arkitekturhistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på den store utbyggingen av distriktsfengsler i 1860-årene.
- Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt kulturistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
- Begrunnelse:** Med hjemmel i lov om fengselsvesenet av 1857, ble det i de påfølgende tiårene oppført 56 distriktsfengsler med 800 fangeplasser. Det var et stort løft for den unge staten Norge. Vik fengsel er et av de best bevarte såkalte "1860-fengslene" oppført etter typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno. Schirmer og von Hanno utarbeidet et sett av plantegninger for fengsler i ulik størrelse, fra 8 til 48 celler. Alle fengselsvariantene omfatter en forbygning med rettsal og bolig, en cellebygning, og en mellomgang som forbinder de to.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## FENGSEL

Bygningsnr:	177000582
Gnr/bnr:	2/3
Oppført:	1864
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 8591 Kompleks 2592



## Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og detaljer som gamle ventilasjonsluker, skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved den opprinnelige fengselsfløyen som en del av Vik fengsel, og som representant for den store utbyggingen av distriktsfengsler i 1860-årene.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Fengselsfløyen på Vik fengsel er formålsbygget og oppført i 1864 etter typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno. Fengselsfløyen er oppført etter typetegning for 16 celler, i to etasjer samt kjeller og loft. Både utvendig og innvendig framstår bygningen i stor grad som opprinnelig. Strukturen i bygningen er opprinnelig, og interiører som trapper, galleri med bjelker, rekkverk og celledører er opprinnelige. Nisjer for dobøtter i veggen ut mot gangen er også bevart. Rester etter det opprinnelige ventilasjons- og oppvarmingsssystemet er synlig i kjeller og loft og i eksteriøret, i form av piper, spjel, kanaler og ventiler.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## FENGSEL, FORBYGNING

Bygningsnr:	177000582
Gnr/bnr:	2/3
Oppført:	1864
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903202 Kompleks 2592



## Fredning bygning

**Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

**Formål:** Formålet med fredningen er å sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved den opprinnelige forbygningen som en del av Vik fengsel, og som representant for den store utbyggingen av distriktsfengsler i 1860-årene.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.


**Begrunnelse:** Forbygningen på Vik fengsel er formålsbygget og oppført i 1864 etter typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno. Fengslet betegnes derfor som et "1860-fengsel". Forbygningen er i pusset og malt mur, i 1 1/2 etasje samt kjeller, og inneholdt opprinnelig rettsal og bolig. Opprinnelig rominndeling er intakt. Utvendig framstår bygningen i stor grad som opprinnelig. Store deler av interiørene framstår også som meget opprinnelige, så som panel, dørbland, listverk og trapper.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## FENGSEL, MELLOMGANG

Bygningsnr:	177000582
Gnr/bnr:	2/3
Oppført:	1864
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903201 Kompleks 2592



## Fredning bygning


- Omfang:** Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap m.v. er fredet som del av interiøret.
- Formål:** Formålet med fredningen er å sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved det opprinneligemellomgangen som en del av Vik fengsel, og som representant for den store utbyggingen av distriktsfengsler i 1860-årene.
- Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
- Begrunnelse:** Mellomgangen forbinder forbygning og cellefløy og er oppført i 1864 etter typetegninger av arkitektene Schirmer og von Hanno. Vik fengsel er et av de best bevarte av de såkalte "1860-fengslene". Mellomgangen er i pusset og malt mur. Mellomgangens form og originale funksjon er intakt.

## Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

## Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

## UTOMHUS

Bygningsnr:	
Gnr/bnr:	2/3
Oppført:	1864
AskeladdenID:	
Referanse i landsverneplanen:	Bygning 9903539 Kompleks 2592



## Fredning utomhus

**Omfang:** Fredningen omfatter det opprinnelige ubebygde gårdsrommet og den opprinnelige muren som avgrenset fengslet mot nabotomten og veien. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, materialbruk, dekke, overflatebehandling og detaljer.

Fredningens avgrensning er markert på kart med blå skravur.

**Formål:** Formålet med fredningen er å ta vare på det opprinnelige åpne gårdsrommet og den opprinnelige muren som en del av Vik fengsel.

**Begrunnelse:** Det åpne gårdsrommet avgrenset av forbygning, mellomgang og cellebygning var opprinnelig kjøkkenhage til fengslets egen bruk, og var en nødvendig og integrert del av "1860-fengslene".

Muren er en lav tørrmur og er en del av det opprinnelige fengselsanlegget. Mot veien markerer muren den opprinnelige innkjørselen til fengselet.